



ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Εταιρεία Γενικής / Οικογενειακής
Ιατρικής Ελλάδος

**1-3 Δεκεμβρίου
2023**

Περιφερικό Συμπόσιο Δυτικής Ελλάδος

Πρόγραμμα

Τοποθεσία

KALAVRITA CANYON HOTEL

Καλάβρυτα

HIPPOCRATESGP.GR

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Δ. Καρανάσιος
Αντιπρόεδρος: Ν. Παπανικολάου
Γεν. Γραμματέας: Α. Συμεωνίδης
Ειδ. Γραμματέας: Α. Καρπούζη
Ταμίας: Χ. Χατζής
Μέλη: Ν. Δήμου
Σ. Κλίνης
Ειδικευόμενοι: Μ. Στεφανίδου
Γ. Φωτιάδης

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Β. Γιακίμοβα - Πολύζου
Μέλη: Δ. Πετρίδης
Π. Τσικάκη

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Δ. Βουτσελά
Μέλη: Ι. Καπάντας
Μ. Τζιράκη

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λ. Αλμπάνη
Γ. Αλόκριος
Δ. Γεωργοπούλου
Β. Γιακίμοβα
Α. Γιακουμής
Α. Γιορμέζη
Ν. Δήμου
Σ. Θεοδωροπούλου

Π. Κανελλάκης
Δ. Καρανάσιος
Α. Καρπούζη
Σ. Κλίνης
Δ. Λιάνας
Γ. Μαντζουράνης
Ν. Παπανικολάου
Π. Πλώτας

Κ. Ποσονίδης
Μ. Σακουφάκη
Χ. Σαμπαζιώτη
Μ. Στεφανίδου
Α. Συμεωνίδης
Χ. Χατζής
Ι. Χρόνης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

- 14.00-16.00** **Εγγραφές**
- 16.00-17.00** **Εκπαιδευτικά βίντεο**
- 17.00-17.30** **Διάλεξη**
Προεδρείο: Α. Συμεωνίδης
Μεταμόσχευση μυελού οστών
Αρ. Συμεωνίδης
- 17.30-18.30** **Στρογγυλό Τραπέζι**
Προεδρείο: Ι. Χρόνης
Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων στην ΠΦΥ
Ι. Χρόνης, Κ. Ποσονίδης
- 18.30-19.00** **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**
- 19.00-19.30** **Διάλεξη**
Προεδρείο: Ν. Παπανικολάου
Νεότερες οδηγίες πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου
Δ. Ρίχτερ
- 19.30-20.00** **Διάλεξη**
Προεδρείο: Δ. Καρανάσιος
Τι νεότερο στην αντιμετώπιση του Διαβήτη
Α. Παπαζαφειροπούλου
- 20.00-20.45** **Διάλεξη**
Προεδρείο: Α. Συμεωνίδης, Κ. Σταματάκης
Διερεύνηση των αιτιών του μεγάλου αριθμού αρρυθμιστων διαβητικών παρόλες τις πολλές και καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις
Δ. Καρανάσιος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

- 09.30-10.00 Διάλεξη**
Προεδρείο: Ν. Παπανικολάου
Οι “κοινωνικές” δεξιότητες (soft skills) στο χώρο εργασίας. Μόδα, ανάγκη ή κάτι άλλο;
Β. Γακίμοβα
- 10.00-10.30 Διάλεξη**
Προεδρείο: Α. Συμεωνίδης, Ι. Ριζόδημος
Έγκαιρη διάγνωση ρευματοπαθειών
Σ.Ν. Λιόσης
- 10.30-11.00 Διάλεξη**
Προεδρείο: Ν. Παπανικολάου
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος ήπατος. Θεραπευτικές εξελίξεις
Α. Καρπούζη
- 11.00-11.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**
- 11.15-11.45 Διάλεξη**
Προεδρείο: Α. Συμεωνίδης
Μαζικές καταστροφές. Ο ρόλος της ΠΦΥ
Ν. Δήμου
- 11.45-14.00 Στρογγυλό Τραπέζι**
Διεπιστημονική διαχείριση του ψυχογηριατρικού ασθενούς στην ΠΦΥ
Προεδρείο: Γ. Μαντζουράνης, Δ. Λιάνας
Ο ψυχιατρικός ασθενής στην ΠΦΥ
Δ. Λιάνας
Η διερεύνηση της άνοιας στην ΠΦΥ
Τ. Βλάχου
Τα ψυχιατρικά συμπτώματα των ανοικτών στην ΠΦΥ
Φ. Γιαννακοπούλου
Ο ρόλος των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων στη σύγχρονη εποχή
Π. Αλευρόντα
- 14.00-17.00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

17.00-19.00 **Στρογγυλο Τραπέζι**

Η ολιστική διαχείριση της νοσογόνου παχυσαρκίας στην ΠΦΥ

Προεδρείο: Π. Πλώτας, Φ. Γουρζής

Η διαχείριση του ασθενούς με νοσογόνο παχυσαρκία στην ΠΦΥ

Π.Α. Καντάνης

Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία στην Παχυσαρκία

Α. Τσαπάρη

Διατροφική διαχείριση της παχυσαρκίας

Μ. Ζαππή

19.00-19.30 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**

19.30-21.00 **Στρογγυλό Τραπέζι**

Ο πολύπλευρος ρόλος ενός ΚΥ - Η περίπτωση του ΚΥ Κάτω Αχαΐας

Παρέμβαση στην κοινότητα μέσα από προγράμματα Αγωγής υγείας

Προεδρείο: Μ. Σακουφάκη

Σ. Θεοδωροπούλου, Δ. Γεωργοπούλου

Έρευνα στην ΠΦΥ

Προεδρείο: Ε. Σμυρνάκης

Α. Γιορμέζη, Π. Κανελλάκης

Εκπαίδευση φοιτητών και ειδικευόμενων ΓΟΙ στο ΚΥ

Προεδρείο: Λ. Αλμπάνη

Α. Γιακουμής, Γ. Μαντζουράνης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

- 09.30-10.15 Διάλεξη**
Προεδρείο: Α. Συμεωνίδης, Φ. Μπουτζίκου
Καρκίνος Μαστού στην ΠΦΥ - Πρόληψη και Διαχείριση
Ι. Παπαπαναγιώτου
- 10.15-11.15 Διάλεξη**
Προεδρείο: Δ. Καρανάσιος
Πνευμονική ίνωση, έγκαιρη διάγνωση παραπομπή
Α. Τζουβελέκης
- 11.15-12.15 Στρογγυλό Τραπέζι**
ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ
Προεδρείο: Γ. Αλόκριος
Εκπαίδευση ειδικευόμενων Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής
Κ. Μπατζάκα
Διαχείριση ασθενούς με πνευμονικό οίδημα στη ΠΦΥ
Α. Ρηγόπουλος
Ο ασθενής με μονοαρθρίτιδα στη ΠΦΥ: Παρουσίαση κλινικού περιστατικού
Π.Α. Καντάνης
- 12.15-12.45 Διάλεξη**
Προεδρείο: Ι. Παπαπαναγιώτου
Νεότερα δεδομένα στην εμφυσησική νόσο
Σ. Μίγκλη
- 12.45-13.00 ΛΗΞΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ**

Τίτλοι
Ομιλητών - Προέδρων



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Αλευρόντα Π.	Ειδικευμένη Νοσηλεύτρια Κοινωνικής Νοσηλευτικής και Δημόσιας Υγείας, Απόφοιτος ΤΕΙ Πατρών, Εργαζόμενη στο Κ.Υ. Νοτίου Τομέα Πατρών
Αλμπάνη Λ.	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πατρών, Αντιπρύτανης
Αλόκριος Γ.	Επ. Υπεύθυνος ΚΥ Χαλανδρίτσας, Διευθυντής Γενικής Ιατρικής
Βλάχου Τ.	Νευρολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Κ.Υ. Νοτίου Τομέα Πατρών
Γεωργοπούλου Δ.	Κοινωνική Λειτουργός, Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας
Γακίμοβα Β.	Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διευθύντρια ΕΣΥ, Κέντρο Υγείας Πύλης Τρικάλων, Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»
Γακουμής Α.	Διευθυντής ΕΣΥ, Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, ΚΥ Κάτω Αχαΐας
Γιαννακοπούλου Φ.	Επιμελήτρια Α΄, Κ.Υ. Νοτίου Τομέα Πατρών
Γιορμέζη Α.	Επιμελήτρια ΕΣΥ, Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, Π.Ι. Βραχνείκων, ΚΥ Κάτω Αχαΐας
Γουρζής Φ.	Καθηγητής Ψυχιατρικής Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ψυχιατρικής κλινικής ΠΓΝΠ
Δήμου Ν.	Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διευθυντής ΚΥ Ψαχνών, Μέλος ΔΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ, Συντονιστής Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων Γενικής Ιατρικής Νοσοκομείου Χαλκίδας
Ζαππή Μ.	MSc, Διατροφολόγος-Διαιτολόγος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Θεοδωροπούλου Σ.	Επισκέπτρια Υγείας, Ιατροκοινωνικό Κέντρο Πάτρας, Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας
Κανελλάκης Π.	Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Επιμελήτης Β΄ ΕΣΥ Επί Καταστήματος Κράτησης Πατρών, Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

- Καρανάσιος Δ.** Πρόεδρος ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος), Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΚΥ Νέας Μαδύτου Θεσσαλονίκης, Μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Εκπαιδευτών Γενικής/Οικογενειακής (EURACT) 2020-2022
- Καρπούζη Α.** Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός Π.Ι. Βραχασίου, Νοσοκομειακό ΚΥ Νεάπολης Λασιθίου, Ειδ. Γραμματέας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ, Εταιρεία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος, Αν. Συντονίστρια Τομέα Π.Φ.Υ. Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων Γενικής Ιατρικής, ΓΝΑΝ
- Καντάνης Π.Α.** Ειδικευόμενος Ιατρός Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ΠΓΝΠ, ΜΡΗ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
- Λιάνας Δ.** Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ Γενικής Ιατρικής, Κ.Υ. Νοτίου Τομέα Πατρών, Συντονιστής Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων Γενικής Ιατρικής Γ.Ν. Πατρών
- Λιόσης Σ.Ν.** Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
- Μαντζουράνης Γ.** Διευθυντής Γενικής Ιατρικής, ΚΥ Νοτίου Τομέα Πατρών
- Μίγκλη Σ.** Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος Επιστημονική Συνεργάτις, Α' Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
- Μπατζάκα Κ.** Ειδικευόμενη Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, ΠΓΝΠ, Κ.Υ. Χαλανδρίτσας
- Μπουτζίκου Φ.** Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Ιδιώτης, Θεσσαλονίκη
- Παπαζαφειροπούλου Α.** Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, PhD, MSc στη Βιοστατιστική, Επιμελήτρια Α', Α' Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- Παπανικολάου Ν.** Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Συντονιστής Διευθυντής Κ.Υ. Δυτ. Φραγκίστας, Γενικός Συντονιστής Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ
- Παπαπαναγιώτου Ι.** MD, MSc, PhD, Χειρουργός Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήμα Μαστού, Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αθήνα

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Πλώτας Π.	Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Ιατρικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών
Ποσονίδης Κ.	Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Συντονιστής 3ης ΤΟΜΥ Αργινίου
Ρηγόπουλος Α.	Ειδικευόμενος Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, ΠΓΝΠ, Κ.Υ. Χαλανδρίτσας
Ριζόδημος Ι.	Διευθυντής Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής
Ρίχτερ Δ.	Καρδιολόγος, MD, FESC, FAHA, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών
Σακουφάκη Μ.	Δρ. Επισκέπτρια Υγείας Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Αττικής, Πρόεδρος ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ
Σμυρνάκης Ε.	Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Ιατρικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Σταματάκης Κ.	Διευθυντής Κ.Υ. Λαγκαδά
Συμεωνίδης Α.	Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ
Συμεωνίδης Αρ.	Καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Αιματολογικού Τμήματος Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
Τζουβελέκνης Α.	Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Υπεύθυνος Ομάδας Διαμέσων Νοσημάτων ΕΠΕ
Τσαπάρα Α.	Ψυχολόγος, ΜΡΗ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Υπ. Διδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Χρόνης Ι.	Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός

ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ, ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ;

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ^{1*}

*Το SHINGRIX δεν προστατεύει το 100% των εμβολιασμένων ατόμων. Διάμεση παρακολούθηση 3,1-4 ετών στις μελέτες ZOE-50/70.¹

Σύνοψη προφίλ ασφάλειας: Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθησια στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0% σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC)), το προ-

φίλ ασφάλειας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες:

- μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωση, μυαλγία, κεφαλαλγία, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω.

- μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

Βιβλιογραφία: 1. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Δεκέμβριος 2022.

Λ.Τ.: 165,86 €.

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανατίμωτα ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

PM-GR-SGX-ADVT-230002 | 08/2023 - 08/2025



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρία. Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK. © 2023 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com



SHINGRIX
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

Προστασία έναντι του κοκκύτη με το BOOSTRIX¹

Με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων συστήνεται μία αναμνηστική δόση μεταξύ των ηλικιών 18-25 ετών με Tdap ή Tdap-IPV και στην συνέχεια αναμνηστική δόση κάθε 10 χρόνια με Td ή Tdap.²



Αποδεδειγμένη ανοσογονικότητα σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.³



Το **Boostrix** μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε εφήβους και ενήλικες με άγνωστη κατάσταση εμβολιασμού ή ελλιπή εμβολιασμό κατά της διφθερίτιδας, του τετάνου και του κοκκύτη ως μέρος μιας σειράς ανοσοποίησης κατά της διφθερίτιδας, του τετάνου και του κοκκύτη.¹



Γενικά καλά ανεκτό προφίλ ασφάλειας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (+55 ετών).^{3,4}

Σύνοψη προφίλ ασφάλειας.¹ Το Boostrix αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθηση στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα του εμβολίου ή στη φορμυλδεΐδη ή υπερευαίσθηση μετά από προηγούμενη χορήγηση εμβολίων έναντι της διφθερίτιδας, του τετάνου ή του κοκκύτη. Το Boostrix αντενδείκνυται αν το άτομο έχει ιστορικό εγκεφαλοπάθειας αγνώστου αιτιολογίας, η οποία εμφανίστηκε σε διάστημα 7 ημερών μετά από προηγούμενο εμβολιασμό έναντι του κοκκύτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εμβολιασμός έναντι του κοκκύτη θα πρέπει να διακόπτεται και το εμβολιαστικό σχήμα θα πρέπει να συνεχίζεται με εμβόλια έναντι διφθερίτιδας και τετάνου. Το Boostrix δε θα πρέπει να χορηγείται σε άτομα που έχουν παρουσιάσει παροδική θρομβοπενία ή νευρολογικές επιπλοκές (για σπασμούς ή επεισόδια υποτονίας-υποαντιδραστικότητας, δείτε παράγραφο 4.4 της Πλ(Π) μετά από προηγούμενη ανοσοποίηση έναντι της διφθερίτιδας και/ή του τετάνου. Η χορήγηση του Boostrix θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξύ σοβαρό εμπύρετο νόσημα. Η παρουσία ήπιας λοίμωξης δεν αποτελεί αντένδειξη. Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, θα πρέπει να υπάρχει πάντα άμεση διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική αντιμετώπιση και επίβλεψη στη σπάνια περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Όπως με κάθε εμβόλιο, η προστατευτική ανοσιακή απάντηση μπορεί να μην επετευχθεί σε όλους τους εμβολιασθέντες. Το Boostrix μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο της κύησης σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις. Η επίδραση της χορήγησης Boostrix κατά τη διάρκεια της γαλουχίας δεν έχει εκτιμηθεί. Ωστόσο, καθώς το Boostrix περιέχει τοξοειδή ή αδρανισμένα αντιγόνα, δεν αναμένεται κίνδυνος για το βρέφος που θηλάζει. Τα σπέρμα έναντι των κινδύνων της χορήγησης του Boostrix σε γυναίκες που θηλάζουν θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά από τους παρέχοντες υπηρεσίες υγείας. Το προφίλ ασφάλειας του Boostrix βασίζεται σε δεδομένα από κλινικές δοκιμές όπου το εμβόλιο χορηγήθηκε σε 839 παιδιά (ηλικίας από 4 έως 8 ετών) και 1931 ενήλικες, εφήβους και παιδιά (ηλικίας από 10 έως 76 ετών). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίστηκαν μετά τη χορήγηση του Boostrix και στις δύο ομάδες ήταν οι τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης (άλγος, ερυθρότητα και οίδημα) που αναφέρθηκαν στο 23,7-80,6% των ατόμων σε κάθε μελέτη. Συνήθως τα συμπτώματα αυτά άρχιζαν εντός των πρώτων 48 ωρών από τον εμβολιασμό. Όλα τα συμπτώματα υποχώρησαν χωρίς επακόλουθα.

Βιβλιογραφία: 1. Boostrix, Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιούλιος 2023. 2. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων 2023. 3. Van Damme P, et al. Vaccine. 2011;29(35):5932-5939. 4. Weston WM, et al. Vaccine. 2012; 30 (9): 1721-1728.

A.T.: 16,64€ % εγχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/κατάταξης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενέργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Για την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρτε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρία.

GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι | Τηλ.: 2106882100
www.gsk.com

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
©2023 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK

boostrix

Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid
and Acellular Pertussis Vaccine, Adsorbed



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από 1 έως και 3 Δεκεμβρίου 2023
στο ξενοδοχείο **KALAVRITA CANYON** στα Καλάβρυτα

Εθνικής Αντιστάσεως & Σκαλτσά, Τ.Κ. 25001, Καλάβρυτα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 26920 22004 - Mail: info@kalavritacanyon.gr

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Εταιρεία Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος

Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 27, 11528, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 7210001, 210 7210052

E-mail: info@hippocratesgp.gr - web: www.hippocratesgp.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
CONGRESS WORLD

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα

210 7210001, 210 7210052, 210 7210051, 210 7210069

www.congressworld.gr, info@congressworld.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τεχνική γραμματεία θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου.
Θερμή παράκληση όλες οι παρουσιάσεις και ομιλίες να παραδίδονται στους υπεύθυνους
τεχνικούς, τουλάχιστο μία ώρα πριν από την ώρα παρουσίασης τους σύμφωνα με το
Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά τις Χορηγούς Εταιρείες



Menarini Hellas



PLATOREL®

Ροσουβαστατίνη



PLA/DPW/JAD/02_2023/01

Για ανταγωνιστικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

ELPEN

ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΠΡΟΪΟΝ	Λ.Τ.
PLATOREL F.C.TAB 5MG/TAB BTx30 tabs	6,58 €
PLATOREL F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 tabs	13,31 €
PLATOREL F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 tabs	18,75 €
PLATOREL F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 tabs	23,28 €